



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

30.11.2018 г.

№ 24630

г. Шарыпово

Мною, специалистом - экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Шарыпово Бодаговской Татьяной Анатольевной, при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родниковской средней общеобразовательной школы № 6 (МБОУ Родниковская СОШ № 6), ОГРН 1022401741075, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, дата присвоения ОГРН 27.08.2002 г., ИНН 2441001001, юридический адрес: 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, ул. Октябрьская № 15, на основании распоряжения № 5692 от 24.10.2018 г., в МБОУ Родниковской СОШ № 6 по адресам: 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, ул. Октябрьская № 15, 662331, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Дубинино, ул. Школьная, д. 1, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 30.11.2018 г. № 24629).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неин-

фекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей предписываю МБОУ Родниковской СОШ № 6:

✓ 1. Устранить нарушение требований п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в обеспечении питьевого фонтанчика ограничительным кольцом вокруг вертикальной водяной струи, и обеспечении высоты водяной струи питьевого фонтанчика не менее 10 см.

✓ 2. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в обеспечении раздельного хранения разделочных ножей для сырых и готовых продуктов.

✓ 3. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в использовании кухонной посуды на пищеблоке в соответствии с маркировкой.

✓ 4. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложения 11 к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в обеспечении исправности термометра в холодильнике для суточных проб.

✓ 5. Устранить нарушение требований п.п. 4.4., 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в обеспечении мебели (столов, стульев) в обеденном зале с гладкой, ровной поверхностью.

✓ 6. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.9., п. 26 изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившееся в обеспечении своевременной замены перегоревших люминесцентных ламп.

✓ 7. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п. 11.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», вы-

✓ разившееся в обеспечении рабочих мест обучающихся (пользователей ПЭВМ) подставками для ног.

✓ 8. Устранить нарушение требований п. 1. Ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в обеспечении гладкой поверхности стен в складском помещении для хранения сухих продуктов.

9. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", выразившееся в обеспечении гладкой поверхности стен в спортивном зале.

✓ 10. Устранить нарушение требований п. 1. Ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в обеспечении технического контроля (ежегодно) соответствия паспортным характеристикам технологического и холодильного оборудования.

✓ 11. Устранить нарушение требований п. 1. ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в обеспечении умывальной раковины в мясо-рыбном цехе пищеблока средствами для мытья рук.

✓ 12. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившееся в обеспечении ученических столов регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в кабинете 1-а класса.

✓ 12. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившееся в обеспечении расстояния от первой парты до учебной доски не менее 240 см в кабинете английского языка.

✓ 13. Устранить нарушение требований п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", выразившееся в обеспечении световых проемов в учебных кабинетах (математики, русского языка, кабинете 2-го

✓ класса, 1 б класса) регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

✓ 14. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 12.3., 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившееся в обеспечении качественной текущей и генеральной уборки в помещениях организации.

✓ 15. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 12.3., 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившееся в обеспечении ровной, гладкой рабочей поверхности ученических столов в кабинете русского языка, в кабинете № 2-19.

✓ 16. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившееся в обеспечении окон в коридоре 2-го этажа из цельного стеклопакета.

✓ 17. Устранить нарушение требований п. 13.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившееся в допуске к работе поваров имеющих соответствующую профессиональную квалификацию.

18. Устранить нарушение требований п. 3.4.1. табл.2, п. 3.5 табл. 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» гл. II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившееся в обеспечении качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям (железо, мутность).

19. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела IX, приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в обеспечении С-витаминизации блюд для детей 11-18 лет из расчета 70+20% мг/порцию.

20. Устранить нарушение требований п.п. 4.2., 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», выразившееся в обеспечении целостности от-  
мостки здания; обеспечении целостности полового покрытия в учебных кабинетах, библиотеке, актовом зале, спортзале; обеспечении целостности мест прохода коммуникаций в холодильной, мясо-рыбном, овощном, горячем цехах пищеблока, в кабинетах химии, истории; обеспечении целостности потолочного перекрытия, стены в складском помещении для хранения пищевых продуктов, холодильной, коридоре пищеблока, в библиотеке, в учебном кабинете истории, компьютерном классе, спортзале.

Дубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской СОШ №6:

21. Устранить нарушение требований пп. 12.3, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, выразившееся в обеспечении качественной текущей и генеральной уборки в помещениях Дубининской ООШ.

22. Устранить нарушение требований п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в обеспечении своевременной замены неисправных и перегоревших люминесцентных ламп.

23. Устранить нарушение требований п.п. 3.4. табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», гл. II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» выразившееся в обеспечении качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям (железо, мутность) в Дубининской ООШ.

Срок исполнения настоящего предписания: **01.08.2020 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБОУ Родниковской СОШ № 6, в лице руководителя.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово путем предоставления письменной ин-

формации в срок **01.08.2020 г.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по  
Красноярскому краю в г. Шарыпово

  
(подпись)


Т.А. Бодаговская

Настоящее предписание от 30.11.2018г № 24630 вручено лично:

Коробейникова М.В. директор ООО  
(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

Деримовской ООО  
руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

30.11.2018г  
(дата)

  
(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением  
о вручении:

дата направления \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_ квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)